
# **CLICK EASY TUERCA PARA RAÍLES**

Para una rápida "instalación con clic" en los raíles de montaje



Tipo	Rosca de conexión	Máx. Carga de Trabajo (N)	Máx. Par de apriete (Nm)	Tuerca de carril C (mm)	Tuerca de seguridad D x d (mm)	Embalaje	Código
CLICKEASY M 6	M 6	1800	5	36 x 13,8	28x 6,6	100	80360
CLICKEASY M 8	M 8	1800	10	36 x 13,8	28x 6,6	100	80361
CLICKEASY M 10	M 10	1800	15	36 x 13,8	28x10,6	100	80362


# CLICK EASY HB TUERCA PARA RAÍLES, CON ESPÁRRAGO CORTO

Para una rápida "instalación con clic" en los raíles de montaje. Similar a ClickEasy M, sólo que con un tornillo de fijación.

- Puede usarse en raíles R montados horizontal y verticalmente.
  Montaje rápido, simplemente insértelo en el raíl y gírelo 45° en el sentido de las agujas del reloj.
- Función de bloqueo contra el retroceso.
- Sin piezas sueltas.
- Adecuado para carriles de montaje R0 a R8.

### Información general


Galvanizado electrolíticamente.



Tipo	Rosca de conexión	M áx. Carga de Trabajo	M áx. Par de apriete	Tuerca de carril C	Tuerca de seguridad D x d	Dimensiones		Embalaje	Código
		(N)	( N m)	(mm)	(mm)	A (mm)	B (mm)		
CLICKEASY HB 8	M 8	1800	10	36 x 13,8	28x 8,6	6	18	50	80366
				•					

# CLICK EASY HBS TUERCA PARA RAÍLES, CON ESPÁRRAGO LARGO

Para una rápida "instalación con clic" en los raíles de montaje




Tipo	Rosca de conexión	M áx. Carga de Trabajo	M áx. Par de apriete	Tuerca de carril C	Tuerca de seguridad D x d	Espárrago	Dimensiones		Embalaje	Código
		(N)	( N m)	( mm)	( mm)		A (mm)	B (mm)		
CLICKEASY HBS 8 x 25	M 8	1800	10	36 x 13,8	28x 8,6	M8x25	11	25	50	80374
CLICKEASY HBS 8 x 30	M 8	1800	10	36 x 13,8	28x 8,6	M8x30	16	30	50	80375
CLICKEASY HBS 8 x 40	M 8	1800	10	36 x 13,8	28x 8,6	M8x40	26	40	50	80376
CLICKEASY HBS 8 x 50	M 8	1800	10	36 x 13,8	28x 8,6	M8x50	36	50	50	80378
CLICKEASY HBS 8 x 80	M 8	1800	10	36 x 13,8	28x 8,6	M8x80	66	80	50	80384
CLICKEASY HBS 8 x 100	M 8	1800	10	36 x 13,8	28x 8,6	M 8 x 100	86	100	50	80386
CLICKEASY HBS 8 x 120	M 8	1800	10	36 x 13,8	28x 8,6	M8x120	106	120	50	80387
CLICKEASY HBS 8 x 200	M 8	1800	10	36 x 13,8	28x 8,6	M8x200	186	200	50	80388
CLICKEASY HBS 10 x 30	M 10	1800	15	36 x 13,8	28x 10,6	M 10 x 30	16	30	50	80379
CLICKEASY HBS 10 x 40	M 10	1800	15	36 x 13,8	28x 10,6	M 10 x 40	26	40	50	80380
CLICKEASY HBS 10 x 50	M 10	1800	15	36 x 13,8	28x 10,6	M 10 x 50	36	50	50	80381

# CLICK EASY K TUERCA PARA RAÍLES, CON RÓTULA

Para una rápida "instalación con clic" en los raíles de montaje. Similar a ClickEasy M, sólo que con una rótula para dilatación de tuberías. Ventajas

- Fácil instalación.
- Apto para cualquier tipo de carril R.
- Tope antirretorno (plástico).
- Tiempo de instalación reducido.
- Sin piezas sueltas como pernos, arandelas o tuercas. Información general
- Galvanizado electrolíticamente.



Tipo	Rosca de conexión	M áx. Carga de Trabajo	M áx. Par de apriete	Tuerca de carril C	Tuerca de seguridad D x d	Rótula	Dimensiones		Embalaje	Código
		(N)	( <b>N</b> m)	(mm)	(mm)		A (mm)	B (mm)		
CLICKEASY K 8	M 8	1800	10	36 x 13,8	28x 8,6	KS 8x 8	50	13	50	80391
CLICKEASY K 10	M 10	1800	10	36 x 13,8	28x 10,6	KS 10x10	50	13	50	80392